



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

1 Objeto da Contratação

Aquisição de cadeiras para o TRESA.

2 Fundamentação da Contratação

2.1 Motivação

O objetivo da presente contratação é a aquisição de cadeiras para bem atender as necessidades da Justiça Eleitoral.

Pretendemos adquirir cadeiras giratórias azuis, cadeiras fixas azuis, cadeira caixa alta e cadeiras ergonômicas, tipo presidente.

As cadeiras giratórias e poltronas tipo Presidente são utilizadas pelos servidores em suas estações de trabalho, as cadeiras fixas são utilizadas para atendimento ao público externo e as cadeiras caixa alta são utilizadas pelas recepcionistas, vigilantes, nas recepções e portarias.

O fornecimento de cadeiras de qualidade, com características físicas e dimensionais apropriadas é necessário para preservar o bem-estar dos usuários e um bom ambiente de trabalho.

2.2 Objetivos e Benefícios

Os produtos solicitados foram escolhidos porque atendem perfeitamente às necessidades do TRESA, preenchendo os requisitos mínimos de qualidade que se busca nas aquisições e possuindo preço compatível com o mercado.

A aquisição desses bens irá repor o estoque de cadeiras, possibilitando, assim, atender as demandas de forma rápida e eficaz, cujo resultado será observado na qualidade do trabalho dos servidores e colaboradores.

2.3 Alinhamento Estratégico

Instrumento estratégico setorial.

Considerando que se trata de atividade de suporte, não há alinhamento direto a nenhum objetivo estratégico, mas o mesmo constitui o meio para atingimento da estratégia da organização.

2.4 Estudos Preliminares do Objeto



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Juntados aos autos do Pae 36.563/2021.

2.5 Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

Item	Descrição dos Produtos	Demanda Prevista	Quantidade a ser contratada
1	Cadeira de digitador com braços em tecido azul - CGA	20	20
2	Cadeira fixa em tecido azul - CFA	20	20
3	Cadeira giratória caixa alta preta	10	10
4	Poltrona Presidente	50	50

2.6 Objetos Disponíveis

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.7 Caracterização e Composição do Objeto:

Item 1: Cadeira de digitador com braços azul - Cadeira Giratória Azul - CGA

ESTRUTURA	<ul style="list-style-type: none">• Base com no mínimo 5 hastes confeccionadas em aço tubular unidas entre si por processo de solda MIG robotizada e sobre eles perfil de proteção e acabamento em polipropileno, OU em polímero termoplástico de alta resistência, nylon, com alojamento para engate do rodízio nas extremidades externas;• Tubo central com rolamento de esferas para a rotação do assento;• Sistema amortecedor com mola ou coxim de borracha que absorva os impactos do sentar brusco e sistema que impeça o surgimento de ruídos;• Capa em polipropileno que assegura proteção contra a exposição de partes lubrificadas e contra o acúmulo de pó;• Acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor preta, com tratamento antiferrugem, acabamento fosco, revestindo totalmente as partes metálicas da estrutura;• Rodízio duplo em PU injetado, duplo giro, com eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 e rodas com no mínimo 4,8 cm e no máximo 6 cm de diâmetro externo. O eixo
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	<p>vertical deve ser dotado de anel elástico em aço que evite a soltura espontânea. Sobre os rodízios deve haver proteção de partes móveis em material não deformável e resistente a impactos, exceto metal;</p>
ASSENTO	<ul style="list-style-type: none">• Estrutura moldada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética; com perfil de proteção e acabamento em poliuretano injetado nas bordas com alta resistência mecânica contra impacto e a produtos químicos; OU Estrutura em madeira compensada multi-lâminas, com no mínimo 7 lâminas, moldada anatomicamente a quente, com tratamento hidrorrepelente e contra insetos e fungos, com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética;• Almofada em espuma injetada de poliuretano flexível em formato anatômico, com no mínimo 4 cm de espessura, isenta de CFC, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e alta tensão de ruptura, baixa fadiga, baixa deformação permanente;• Ligeira inclinação na parte frontal do assento;• Fixação por meio de parafusos com sistema de travamento tipo porca garra ou similar que evite a soltura espontânea;• Proteção em polipropileno injetado em toda a parte inferior do assento;• Dimensões: largura mínima 45 cm e máxima 47 cm e profundidade mínima 45 cm e máxima 47cm, com altura mínima em relação ao piso de 42 cm e altura máxima no mínimo de 51 cm;• Sistema de regulagem de altura do assento com pistão pneumático classe 4 (gás) com no mínimo 9 cm de curso de regulagem para altura;• Sistema de regulagem de movimento sincronizado entre o assento e o encosto na proporção de 2,0° a 2,5° do encosto para 1° do assento;• Sistema de regulagem de tensão do movimento sincronizado assento/encosto;• Revestimento da almofada em lã azul, fogo-retardante (não propaga chama), resistente à ruptura, desfiadura e propagação



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	de rasgos
ENCOSTO	<ul style="list-style-type: none">• Estrutura deve ser moldada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro com acabamento no contra-encosto em polipropileno com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética, fixada através de sistema macho-fêmea, sem a necessidade de parafusos;• Almofada em espuma injetada de poliuretano flexível em formato anatômico, com no mínimo 4 cm de espessura, isenta de CFC, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e alta tensão de ruptura, baixa fadiga, baixa deformação permanente;• Que obedeça a curvatura da coluna vertebral humana, com leve formato de contornos anatômicos;• Ligação entre assento e encosto por chapa de aço estampada isenta de ângulos retos com no mínimo 6 mm de espessura e com capa de acabamento em polipropileno texturizado sem rugosidades e que permita fácil limpeza;• Dimensões: altura mínima 42 cm e máxima 50 cm e largura mínima 43 cm e máxima 47 cm;• Regulagem telescópica de altura do encosto, com no mínimo 8 posições de encaixe;• Regulagem de inclinação do encosto, com bloqueio em no mínimo 4 posições;• Sistema anti-impacto que impeça o retorno brusco do encosto contra o usuário no destravamento;• Sistema de regulagem de movimento sincronizado entre o assento e o encosto na proporção de 2,0° a 2,5° do encosto para 1° do assento;• Sistema de regulagem de tensão do movimento sincronizado assento/encosto;• Revestimento da almofada em lã azul, fogo-retardante (não propaga chama), resistente à ruptura, desfiadura e propagação de rasgos



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

APOIO DE BRAÇOS	<ul style="list-style-type: none">• Apoio de braços com alma de vergalhão de aço trefilado, com largura mínima de 11 mm, revestido em poliuretano integral texturizado;• Medidas mínimas do apoio: 7 cm de largura e 25 cm de comprimento;• Leve inclinação na parte frontal do apoio;• Regulagem telescópica vertical (de altura) com no mínimo 4 posições de encaixe num curso mínimo de 5 cm e regulagem horizontal (de abertura) com travamento e num curso mínimo de 3 cm para cada lado do assento;• Corpo do apoio de braços revestido em polipropileno de alta resistência;• Acabamento com pintura eletrostática a pó, na cor preta, acabamento fosco, com tratamento antiferrugem através de tratamento químico com banho de fosfatização, revestindo totalmente a estrutura.
QUANTIDADE	20 (vinte) unidades.

Item 2: Cadeira fixa azul

ESTRUTURA	<ul style="list-style-type: none">• Base com 4 pés, estrutura tubular curvada em aço ABNT SAE 1020 com diâmetro mínimo de 20mm e espessura da parede do tubo de 1,5mm no mínimo;• Acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor preta, com tratamento antiferrugem, revestindo totalmente as partes metálicas da estrutura;• Característica: empilhável. Mínimo 5 unidades.
ASSENTO	<ul style="list-style-type: none">• Estrutura em madeira compensada multi-lâminas, com no mínimo 5 lâminas, moldada a quente, com tratamento hidrorrepelente e contra insetos e fungos OU painel conformado anatomicamente, injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero;• Moldado anatomicamente com espuma injetada de poliuretano flexível isenta de CFC OU espuma laminada de PU densidade 33, com espessura mínima e 4cm, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento, baixa fadiga, baixa deformação permanente;• Ligeira inclinação na parte frontal do assento;• Capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos, com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética;



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	<ul style="list-style-type: none">• Dimensões mínimas: 44cm de largura e 40cm de profundidade;• Altura mínima do assento ao chão: 44cm;• Com borda frontal arredondada e ligeiramente inclinada;• Revestimento da almofada em lã azul, fogo-retardante (não propaga chama), resistente à ruptura, desfiadura e propagação de rasgos.
ENCOSTO	<ul style="list-style-type: none">• Estrutura de polipropileno ou em madeira compensada multi-lâminas, com no mínimo 5 lâminas, moldada a quente, com tratamento hidrorrepelente e contra insetos e fungos;• Moldado anatomicamente com espuma injetada de poliuretano flexível isenta de CFC OU espuma laminada de PU densidade 33, com espessura mínima e 4cm, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento, baixa fadiga, baixa deformação permanente;• Capa de proteção e acabamento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos, com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética;• Dimensões mínimas: 32cm de altura e 42cm de largura;• Revestimento da almofada em lã azul, fogo-retardante (não propaga chama), resistente à ruptura, desfiadura e propagação de rasgos.
QUANTIDADE	20 (vinte) unidades

Item 3: Cadeira giratória caixa alta na cor preta

ESTRUTURA	<ul style="list-style-type: none">• Com 4 pés, estrutura tubular curvada em aço ABNT SAE 1020 com espessura da parede do tubo de 1,5 mm no mínimo, no formato cilíndrico com diâmetro mínimo de 20mm OU no formato oblongo com bitola mínima de 16x30mm;• Acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor preta fosca, com tratamento antiferrugem, revestindo totalmente as partes metálicas da estrutura;• Base em aço com capa protetora em polipropileno e rodízios;• Apoio de pé com regulagem de altura
ASSENTO	<ul style="list-style-type: none">• Em madeira compensada multi-lâminas, com no mínimo 5 lâminas, moldada a quente, com tratamento hidrorrepelente e contra insetos e fungos, OU painel conformado anatomicamente, injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero;• Moldado anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	<p>flexível isenta de CFC OU espuma laminada de PU densidade 33, com espessura mínima de 4 cm (quatro centímetros), alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento, baixa fadiga, baixa deformação permanente;</p> <ul style="list-style-type: none">• Capa de proteção e acabamento, em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética;• Dimensões mínimas: 41 cm de largura e 33 cm de profundidade;• Altura mínima do assento ao chão: 66 cm;• Com borda frontal arredondada e ligeiramente inclinada;• Revestimento em corino, ou similar preta.
ENCOSTO	<ul style="list-style-type: none">• Com estrutura de polipropileno ou em madeira compensada multi-lâminas, com no mínimo 5 lâminas, moldada a quente, com tratamento hidrórepelente e contra insetos e fungos;• Moldado anatomicamente, com espuma injetada de poliuretano flexível isenta de CFC OU espuma laminada de PU densidade 33, com espessura mínima de 4 cm, alta resiliência, com alta resistência a ruptura e propagação de rasgos, alta tensão de alongamento, baixa fadiga, baixa deformação permanente;• Capa de proteção e acabamento, em polipropileno texturizada com bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, com características aceitáveis nos quesitos segurança e estética;• Dimensões mínimas: 36 cm de altura e 29 cm de largura;• Revestimento em corino, ou similar, preto.
QUANTIDADE	10 (dez) unidades.

Item 4: Poltronas especiais - Poltronas tipo Presidente

ESTRUTURA	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de ajuste com trava em 4 (quatro) posições, no mínimo.• Mecanismo sincronizado (2:1).• Estrutura de fibra de carbono ou alumínio.• Base com 5 hastes em poliamida injetada, na cor preta.• Rodízios com rodas duplas, diâmetro mínimo de 5 cm, em poliuretano preto.
ASSENTO	<ul style="list-style-type: none">• Assento em resina de engenharia termoplástica de alta resistência, com acabamento de espuma flexível de



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

	<p>poliuretano, moldado anatomicamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assento com regulagem de altura, base a gás e regulagem de altura e distância do assento.• Regulagem de altura do assento através de alavanca independente.
ENCOSTO	<ul style="list-style-type: none">• Encosto telado, na cor preta;• Suporte de encosto em alumínio ou poliamida injetada.• Apoio lombar regulável na altura e na profundidade.• Sistema anti-impacto e regulagem de tensão do movimento de inclinação.
APOIO DE CABEÇA	<ul style="list-style-type: none">• Apoio para cabeça com revestimento em poliuretano e regulagem de altura, na cor preta.
APOIO DE BRAÇO	<ul style="list-style-type: none">• Apoio de braços com suporte em nylon, regulagem de altura, abertura, profundidade e ângulo, na cor preta.
QUANTIDADE	50 (cinquenta) unidades.

2.8 Serviços Adicionais

Não se aplica a esta contratação.

2.9 Parcelamento e Adjudicação

A adjudicação será por item.

2.10 Seleção do Fornecedor

O fornecedor será selecionado conforme a existência de regularidade da empresa, bem como a disponibilidade e o interesse em fornecer o produto, nas condições estipuladas pelo contratante.

O Tribunal utilizará critérios com o objetivo de adquirir a proposta mais vantajosa, respeitando o princípio da isonomia entre os licitantes.

2.10.1 Critérios de Habilitação

Em relação à **Qualificação Técnica**, deverá ser exigido:

a) um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da proponente, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais comprovem o desempenho de atividade compatível com o objeto deste PB/TR;

Em relação à **Qualificação Econômico-Financeira**, deverá ser exigido:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de abertura da licitação; e

b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

2.10.2 Critérios de Preferência e Desempate

Os critérios de preferência e de desempate obedecerão à legislação em vigor, em especial a Lei Complementar n. 123/2006.

2.11 Modalidade e Tipo de Licitação

A contratação será realizada por meio de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço.

2.12 Impacto ambiental

Natureza	Adequações necessárias
Infraestrutura Tecnológica	Não é necessário.
Infraestrutura Elétrica	Não é necessário.
Logística de Implantação	Não é necessário.
Espaço Físico	Não é necessário.
Mobiliário	Não é necessário.
Impacto Ambiental	Não é necessário.

2.13 Conformidade técnica

Ressaltamos que, neste momento, os produtos que melhor atendem as necessidades deste Tribunal são aqueles cujas especificações do mobiliário padrão deste Tribunal, elencadas no item 2.7 deste Projeto Básico.

2.14 Obrigações da Proponente

Recomenda-se à empresa proponente realizar visita técnica ao TRESA para conhecimento do padrão existente.

Caso a empresa opte pela realização da visita técnica, esta deverá ser:

a) previamente agendada com a Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis, pelo telefone (48) 984190232; e

b) realizada pelo representante indicado pela empresa.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

A empresa que optar pela não realização da visita técnica, vindo a ser a contratada, não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento do padrão existente como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência do presente certame.

2.15 Obrigações da Contratante

- a) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos no Edital; e
- b) promover, através de seu representante, o servidor titular da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, ou seu substituto, ou seu superior imediato, a fiscalização da execução do objeto, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

2.16 Obrigações da Contratada

2.16.1. Executar o objeto proposto nas condições estipuladas na proposta e neste Projeto Básico, observado o seguinte:

- a) as cadeiras deverão ser entregues embaladas individualmente;
- b) a empresa deverá se responsabilizar pelo cálculo da carga aplicada e pela adequação dos materiais especificados e utilizados, garantindo assim a completa execução, funcionalidade, durabilidade e segurança do sistema proposto; e
- d) quaisquer dúvidas poderão ser sanadas junto à Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, das 13h às 19h, pelo telefone (48) 3251-3865 ou (48) 984190232.

2.16.2. Entregar os produtos em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC;

2.16.2.1. A entrega deverá ser agendada com a Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, por meio dos telefones (48) 984190232 ou (48) 3251 3865, no horário das 13h às 18h, ou por e-mail para o endereço eletrônico: aem@tre-sc.jus.br;

2.16.3. Entregar os produtos no Depósito de Móveis e Equipamentos do TRESC, situado na Servidão Antônio José Guarezi, 130, Jardim Eldorado, Palhoça/SC - CEP 88133-971, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta;

2.16.3.1. Após recebidos, os produtos serão conferidos pelo setor competente e, se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituir os produtos apontados em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento, pela Contratada, da notificação emitida pelo TRESC;

2.16.3.2. Estando em mora a Contratada, o prazo para substituição de que trata o subitem **2.16.3.1** não interromperá a multa por atraso prevista no item 1.8 do Plano de Fiscalização anexo ao presente Projeto Básico;

2.16.3.3. Em caso de substituição de produtos, correrão à conta da Contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega;

2.16.4. Substituir o produto, por outro idêntico ou superior, no prazo de, no máximo, 10 (dez) dias, a contar do recebimento de notificação do TRESC que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, incidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ação ou omissão - servidor do TRESA;

2.16.5. Prestar garantia aos produtos pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo pelo setor competente do TRESA;

2.16.6. Dispor de assistência técnica durante o prazo da garantia, sendo que eventuais reparos deverão ser realizados no prazo de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação formulada pelo TRESA;

2.16.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESA; e

2.16.8. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação.

2.17 Custo estimado da contratação

Conforme planilha elaborada pela CCM.

3 Especificação Técnica Detalhada

3.1. Requisitos Técnicos

Os requisitos técnicos e especificações do objeto deste Projeto Básico estão descritos no subitem 2.7 “Caracterização e Composição do Objeto”.

3.1.1. Marcas e Modelos/Códigos de Referência

a) Cadeira giratória azul

- Marca Flexform, Modelo Erme.

b) Cadeira fixa azul

- Móveis Gonstijo, Modelo CE11.
- Marca Tubularte, Modelo CD1101.

c) Cadeira caixa alta preta

- Marca Móveis Gonstijo, Modelo CE10.
- Marca Tubularte, Modelo CD1210.

d) Poltrona especial – Poltrona tipo Presidente

- Marca Marelli, Modelo Vegas 1005.
- Marca Flexform, Modelo LED.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

As marcas citadas prestam-se tão somente a determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (serve, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas - destarte, será aceito pela Administração, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as especificações daquele).

3.1.2. Códigos SIASG

Item 1 (Cadeira giratória azul): BR303327.

Item 2 (cadeira fixa azul): BR014273.

Item 3 (Cadeira caixa alta preta): BR014273.

Item 4 (Poltrona especial-Poltrona tipo Presidente): BR066145.

3.1.3. Vigência

O presente Contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto contratado.

3.2. Modelos de documentos

Os modelos de documentos (templates) utilizados ao longo do contrato pelo Contratante e pela Contratada estão descritos no Anexo III.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Anexo I - Plano de Fiscalização

1. Execução e Gestão do Contrato

O gestor do contrato será a Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, ou seu substituto, ou seu superior imediato.

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESC e da Contratada

Não se aplica a esta contratação.

1.2. Dinâmica de Execução, Etapas e Cronograma

- a) os produtos deverão ser entregues em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados do recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC;
- b) a entrega deverá ser agendada com a Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, por meio do telefone (48) 3251 3865, no horário das 13h às 18h, ou por e-mail para o endereço eletrônico aem@tre-sc.jus.br;
- c) os produtos deverão ser entregues no Depósito de Móveis e Equipamentos do TRESC, situado na Servidão Antônio José Guarezi, 130, Jardim Eldorado, Palhoça/SC - CEP 88133-971, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta.

1.3. Instrumentos Formais

Será firmado contrato com a empresa vencedora.

1.4. Prazos de Garantia

O prazo de garantia, pela contratada, deverá ser de, no mínimo, de 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo do objeto pelo setor competente.

1.5. Acompanhamento do Contrato

O gestor da contratação será o Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, ou seu substituto, ou superior imediato.

1.6. Recebimento Provisório e Definitivo

A empresa deverá apresentar a nota fiscal dos serviços, a qual será conferida e atestada pelo setor competente:

- a) o recebimento provisório ocorrerá na data de entrega do objeto contratado;
- b) o recebimento definitivo dar-se-á em até:
 - 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, quando o valor total da contratação ficar igual ou abaixo do limite



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

- 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, quando o valor total da contratação ficar acima do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993.

1.7. Pagamento

O pagamento será feito em favor da empresa contratada, mediante depósito bancário, após o cumprimento das obrigações contratuais e a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à empresa.

O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de:

- a) 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou
- b) 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais, quando o valor total contratado ficar acima do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

1.8. Transferência de Conhecimento

Não se aplica a esta contratação.

1.9. Direitos Autorais

Não se aplica a esta contratação.

1.10. Qualificação Técnica

Não se aplica a esta contratação.

1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades

Se a empresa descumprir as condições contratuais ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 10.024/2019.

1.11.1. Ficarão impedidos de licitar e contratar com a União e serão descredenciados no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- b) não entregar a documentação exigida no edital;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) causar o atraso na execução do objeto;



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

- e) não manter a proposta;
- f) falhar na execução do contrato;
- g) fraudar a execução do contrato;
- h) comportar-se de modo inidôneo;
- i) declarar informações falsas; e
- j) cometer fraude fiscal.
- k) não entregar a amostra de produto ofertado.

1.11.2 Para os fins do contido na alínea “h” do subitem 1.11.1, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n. 8.666/1993 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.

1.11.3 Para os casos não previstos no subitem 1.11.1, poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) no caso de inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto que não foi executado;
- c) no caso de inexecução total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

1.11.4 As sanções estabelecidas no subitem 1.11.1 e na alínea “e” do subitem 1.11.3 são de competência do Presidente do TRES.

1.11.5 Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução do objeto deste Projeto Básico, bem como em eventuais substituições de produtos, sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor do(s) produto(s) em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

1.11.6. Relativamente ao subitem 1.11.3, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados inexecução total do contrato.